

CA
TA
LO
GUE

Solutions bois

Bardages
& lambris

sivalbp[®]
bois, technologie & design

Bienvenue dans un habitat :

- ⦿ où la matière révèle vos projets
- ⦿ où la durabilité traverse le temps
- ⦿ où l'esthétique fait signature





BIEN
VE
NUE
CHEZ

sivalbp[®]
bois, technologie & design

Architecte : Archi5 & Encore Heureux Architectes
Photographe : Sergio Grazia



Une offre complète
pour révéler
chaque espace
de votre habitat

BAR
DA
GES



LAM
BRIS



Sivalbp en quelques chiffres



52

COLLABORATEURS



1

SITE DE PRODUCTION
AU CŒUR DES ALPES



6

ESSENCES DE BOIS



9

GAMMES
DE BARDAGES
ET LAMBRIS



+100

MODÈLES
DE BARDAGES
ET LAMBRIS





Le savoir-faire d'un fabricant français

UNE
PRODUCTION
100%
FRANÇAISE

- ⊙ Au cœur des Alpes, en Haute-Savoie, là où la tradition du bois est vivante, chaque bardage et lambris est le fruit d'une maîtrise totale, de la sélection des essences à la finition.
- ⊙ Tradition et innovation se mêlent pour offrir des produits à la fois durables et élégants.

L'expertise d'un grand réseau commercial

EXPERTISE ET PROXIMITÉ : NOTRE ENGAGEMENT

- ☉ Grâce à notre réseau de distributeurs, nous sommes proches de vous, partout en France et à l'export, pour vous accompagner et répondre à vos besoins rapidement.
- ☉ Proximité et efficacité se conjuguent pour vous offrir un service fiable et un accès facile à nos produits, où que vous soyez.

Yvon DEBEAUMONT

Directeur des Ventes & Marketing
Tél. 04 50 32 34 22
Mobile : 06 22 87 17 80
y.debeaumont@sivalbp.com

Nicolas CAFFIAUX

Responsable des Ventes
Nord - Ile de France -
Champagne-Ardenne
Tél. 04 50 32 34 22
Mobile : 06 85 47 84 76
n.caffiaux@sivalbp.com

Bertrand BOMONT

Responsable des Ventes
Nord-Est / Suisse
Tél. 04 50 32 34 23
Mobile : 06 10 72 71 61
b.bomont@sivalbp.com

Thierry GENUIT

Responsable des Ventes
Nord-Ouest
Tél. 04 50 32 34 22
Mobile : 06 14 04 12 37
t.genuit@sivalbp.com

Benoit MAISONNIER

Responsable des Ventes
Centre-Ouest
Tél. 04 50 05 05 04
Mobile : 06 07 45 51 72
b.maisonnier@sivalbp.com


Pascal ERHET

Responsable des Ventes
Centre-Est
Tél. 04 50 32 34 23
Mobile : 06 82 68 20 02
p.erhet@sivalbp.com

Yves BAUDIN

Responsable des Ventes
Sud-Ouest
Espagne / Portugal / Angleterre /
Belgique / Luxembourg
Tél. 04 50 05 05 04
Mobile : 06 81 58 78 59
y.baudin@sivalbp.com

Tél. 04 50 32 34 23
Mobile : 06 22 87 17 80
e.varnier@sivalbp.com



Nos bois : traçabilité, durabilité et savoir-faire

Chez Sivalbp, nous sélectionnons des bois rigoureusement choisis pour leur qualité, leur durabilité et leur origine maîtrisée. Nos produits sont certifiés par des labels reconnus, vous garantissant un matériau fiable, sûr et respectueux de l'environnement.



POURQUOI CHOISIR NOS BOIS ?

- ⊙ **Traçabilité complète**
Du bois brut à votre projet fini.
 - ⊙ **Engagement écologique**
Des bois responsables et certifiés.
 - ⊙ **Durabilité éprouvée**
Conçus pour résister dans le temps et aux conditions extérieures.
- Optez pour un bois fiable, durable et certifié, parfaitement adapté à vos besoins et à vos projets.

NOS CERTIFICATIONS



PEFC

Engagés pour la gestion durable et responsable des forêts, nous sélectionnons exclusivement des essences de bois et autres sources contrôlées certifiées PEFC (10-31-1593).



Bois de France

Nos essences de bois françaises, sont certifiées Bois de France, gage de qualité et de savoir-faire local.



CTB B+

L'ensemble de nos bardages bois saturés bénéficie de la certification CTB B+ de traitement préventif, garantissant qualité et sécurité pour tous usages extérieurs.



CTB Ecothermo

Nos bardages bois Ecothermo sont certifiés CTB Ecothermo, conformes aux exigences du DTU 41.2. Nous sommes le premier industriel à avoir obtenu cette certification.



DOP

(Déclaration de Performances)
Tous nos bardages disposent d'une DoP, en conformité avec les normes européennes, garantissant les performances techniques de nos produits (usages, caractéristiques, classe de réaction au feu).



Innovover pour un bois durable et performant

Chez Sivalbp, l'innovation guide chacune de nos actions. Notre R&D anticipe les besoins du marché, les défis du réchauffement climatique et l'évolution de la réglementation.

Nous sommes experts en thermostabilisation du bois, un procédé qui rend le bois stable, durable et résistant aux déformations.

Notre offre :

- Ⓢ **Offre standard** : fiable, performante et durable.
- Ⓢ **Offre sur-mesure** : adaptée à chaque projet et à vos besoins techniques ou esthétiques.

Découvrez dans notre catalogue les solutions Sivalbp, pensées pour un avenir responsable et performant.

- 🌀 ÉLÉGANCE
- 🌀 NEW AGE
- 🌀 VINTAGE
- 🌀 AUTHENTIC
- 🌀 MONTAGNE
- 🌀 COLORS

Les

Bardages



Architecte : Atelier K Architecture
Constructeur : Sign@Bois Construction
Photographe : Yann Audic





Architecte : Studio Razavi Architecture
Poseur : Alternative Construction Bois
Photographe : Olivier Martin-Gambier

Nos solutions bardages bois

Avantages principaux

Usage conseillé

LES BARDAGES BOIS SATURÉS

- ÉLÉGANCE
- NEW AGE
- VINTAGE

L'aspect naturel du bois protégé -
Une protection contre les UV et les
intempéries - Un entretien facilité.

Toute zone climatique. Pour un aspect
naturel, durable et un entretien réduit.

LES BARDAGES BOIS NATURELS (SANS FINITION)

- AUTHENTIC

L'aspect réel du bois et de ses
singularités - Grisaillement naturel
du bois - Sans entretien.

Pour architecture naturelle ou
montagnarde, simplicité maximale.

LES BARDAGES BOIS PEINTS

- COLORS

Une couvrance plus prononcée -
Un choix varié de couleurs -
Durée de protection longue.

Pour un rendu coloré ou architectural
spécifique et une protection renforcée.

LES BARDAGES BOIS SPÉCIAL MONTAGNE (>1000 M)

- MONTAGNE

Stabilité dimensionnelle (moins de
fissures) - Résistance accrue aux
conditions extrêmes (gel, neige, UV) -
Longévité et entretien minimal.

Conçus pour les façades extérieures
comme les murs intérieurs, en zone
d'altitude et sous conditions climatiques
exigeantes, pour une performance
maximale.



Nos essences de bois


Chaque essence de bois possède son esthétique et son caractère, rendant chaque lame unique. Les essences que nous proposons ont été sélectionnées pour leur durabilité, leurs qualités naturelles et leur style affirmé, idéales pour personnaliser vos projets de bardage ou de lambris.

Toutes nos essences sont certifiées PEFC, gage d'une gestion forestière durable.



WESTERN RED CEDAR (THUJA PLICATA)


- ⊙ **Origine** : Canada
- ⊙ **Singularités et nodosités** : essence à croissance très lente, au grain fin ; 95 % sans nœud ; teintes contrastées
- ⊙ **Budget** : €€€€

 **Impact carbone** : 6,29 kg CO2/m²
(voir FDES)



PIN (PINUS SYLVESTRIS)

- ⊙ **Origine** : Scandinavie
- ⊙ **Singularités et nodosités** : essence à croissance lente ; veinage fin ; nœuds moyens
- ⊙ **Budget** : €€

 **Impact carbone** : 6,29 kg CO2/m²
(voir FDES)



ÉPICÉA (PICEA ABIES)


- ⊙ **Origine** : Scandinavie et France
- ⊙ **Singularités et nodosités** : essence à croissance lente ; nœuds petits à moyens ; bois clair
- ⊙ **Budget** : €

 **Impact carbone** : 6,29 kg CO2/m²
(voir FDES)



MÉLÈZE (LARIX)


- ⊙ **Origine** : Europe
- ⊙ **Singularités et nodosités** : essence à croissance lente, au grain fin et homogène ; nœuds moyens
- ⊙ **Budget** : €€€

 **Impact carbone** : 13,50 kg CO2/m²
(voir FDES)



DOUGLAS & DOUGLAS ROUGE (HORS AUBIER SUR PAREMENT) (PSEUDOTSUGA)

- ⊙ **Origine** : France
- ⊙ **Singularités et nodosités** : essence à croissance rapide ; veinage moyen ; nœuds moyens à gros ; singularités marquées
- ⊙ **Budget** : €€

 **Impact carbone** : 5,38 kg CO2/m²
(voir FDES)

L'Ecothermo by Sivalbp

La thermostabilisation est un procédé qui consiste à chauffer le bois à haute température, en alternant des phases de montée thermique et de réhumidification. Réalisée sans aucun produit chimique, uniquement avec de la vapeur d'eau et de la chaleur, cette transformation améliore la stabilité dimensionnelle du bois, tout en renforçant durablement sa résistance et sa longévité.

Grâce à notre procédé Ecothermo, alimenté par une chaudière biomasse utilisant nos propres connexes de bois recyclés et intégrant la récupération des eaux de pluie dans l'ensemble du process, nous assurons une production 100 % renouvelable, sans recours aux énergies fossiles, en cohérence avec notre engagement environnemental et notre maîtrise de la filière bois.



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
Procédé éco-responsable



STABILITÉ DIMENSIONNELLE
Une meilleure stabilité dimensionnelle des lames pour une réduction des risques de tuilage



TENUE DANS LE TEMPS
Pour une durabilité esthétique de vos façades



NEUTRALISE LES POCHES DE RÉSINE
Une réduction du phénomène de rejet de résine dans les lames



ADAPTÉ AUX CONDITIONS EXTRÊMES
Résistant aux intempéries et adapté au changement climatique

- ÉLÉGANCE
- NEW AGE
- VINTAGE

Bardages

Bois Saturés

L'ALLIANCE
DE L'ESTHÉTIQUE
ET DE LA DURABILITÉ

Constructeur : Lumicene
Photographe : Maudit Salaud.



- © **Protection longue durée** : résiste aux UV et aux intempéries.
- © **Trois gammes au choix** : tons bois, gris ou noir effet bois brûlé – offrant un charme naturel et singulier, qui s'intègre élégamment à son environnement.
- © **Entretien réduit** : protection dans le temps, sans traitement complexe, tout en permettant un vieillissement esthétique harmonieux.

Gamme

Élégance



**L'ÉLÉGANCE
DES BOIS
PROTÉGÉS**



Essence : Douglas
Finition : Malt 112
Profil : Linéa

Projet : Résidence Le Sekoia (25)
Promoteur : ImmoXalis
Architecte : MC+ Architecture
Poseur : Charm'ossature



Essence : Pin du Nord Ecothermo
Finition : Cuivré 110
Profil : Linéa

Projet : Maison individuelle (81)
Constructeur : H2O Bois



Essence : Douglas
Finition : Malt 112
Profil : Soléa II

Projet : Résidence Esprit Dock (17)
Architecte : GDV Architectes Associés
Poseur : Ets Pougnaud



Architecte : CoCo Architecture
 MO : Communauté
 de Commune de l'Estuaire
 Photographe : Edouard Decam

Gamme Élégance

LE BARDAGE BOIS SATURÉ AUX TONS NATURELS





L'ESPRIT DE LA GAMME



Avec **Élégance**, Sivalbp signe l'expression la plus naturelle du bois. Ses saturateurs aux tons bois subtils magnifient la matière, ravivent le grain et subliment la teinte d'origine. Le bardage conserve toute sa noblesse tout en gagnant en stabilité et en éclat.

Essences de bois disponibles

La gamme Élégance se décline sur un large choix d'essences, permettant d'adapter votre projet selon vos goûts esthétiques, vos contraintes techniques et votre recherche de durabilité.




ESSENCE	Western Red Cedar	Pin du Nord (Ecothermo)	Douglas	Épicéa du Nord (sec ou Ecothermo)	Mélèze
Disponibilité					

Pour en savoir plus sur chaque essence, reportez-vous à la page dédiée au Guide des Essences p.14.




Finitions disponibles

La gamme Élégance propose une palette de saturateurs spécialement formulés pour sublimer les fibres du bois tout en assurant une protection durable. Chaque finition apporte une tonalité unique et naturelle.


MALT 112



NOISETTE 115



CUIVRÉ 110



OMBRÉ 113







































CHARVIN 116


Les +
de la gamme
Élégance

- Ⓢ **Esthétique authentique** : des rendus naturels proches du bois brut, sublimes par des tons bois soignés et chaleureux.
- Ⓢ **Protection durable** : saturateurs à haute résistance, assurant la protection des bardages et une excellente tenue de la finition dans le temps.
- Ⓢ **Large choix d'essences** : pour répondre à tous les styles et environnements.
- Ⓢ **Stabilité et performance** : sélection de bois naturels ou thermotraités pour une meilleure durabilité extérieure.
- Ⓢ **Entretien facilité**, simple et rapide tout en conservant l'apparence initiale des teintes.

Gamme

Élégance

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (EN M - SELON DISPONIBILITÉ)	COULEUR	PROFIL	PAQUETS X LAMES/ PAQUET	CODE TARIF
Western Red Cedar* Clear II	18 x 130	Massif poncé	1,80 et 2,10	Malt 112	CHANFRÉA	  80 x 4	361
	18 x 182	Massif poncé	2,45-2,75-3,05-3,35-3,65-4,00-4,30-4,60 et 4,90	Malt 112	LINÉA ÉVO	 48 x 4	362
	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-et 5,10	Cuivré 110	LINÉA	  64 x 4	318
Pin du Nord Ecothermo Choix A/B	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-et 5,10	Cuivré 110	SOLÉA II	  48 x 4	348
	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-et 5,10	Noisette 115	LINÉA	  64 x 4	A15
	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-et 5,10	Noisette 115	SOLÉA II	  48 x 4	A17
	20 x 150	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-et 5,10	Noisette 115	CHANFRÉA ÉVO	 48 x 4	A27
	20 x 65	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-et 5,10	Noisette 115	TRAPÉZO	 96 x 6	A28
	21 x 125	Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Malt 112	LINÉA	  64 x 4	353
	27 x 125	Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Malt 112	SOLÉA II	  48 x 4	354
Douglas Choix A/B	27 x 125	Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Malt 112	AFFINÉA	  48 x 4	A42
	27 x 70	Massif brossé	3,00 et 4,00	Malt 112	TRAPÉZO	 64 x 6	C02
	21 x 125	Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Ombre 113	LINÉA	  64 x 4	350
	27 x 125	Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Ombre 113	SOLÉA II	  48 x 4	351
	27 x 125	Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Ombre 113	AFFINÉA	  48 x 4	A43
Épicéa du Nord Choix A/B	20 x 130	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Noisette 115	LINÉA ÉVO	 48 x 4	A50
	21 x 157	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Noisette 115	LINÉA ÉVO	 48 x 4	A19
	27 x 125	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Noisette 115	SOLÉA II	  48 x 4	A20
Alti-Charvin	19 x 180	Massif brossé	3,90-4,20-4,50 et 4,80	Charvin 116	MICRO 2 Lg 12	 48 x 4	A39
Mélèze Choix A	27 x 125	Massif brossé	3,00-3,50-4,00	 Malt 112	SOLÉA II	  48 x 4	A51
	27 x 125	Massif brossé	3,00-3,50-4,00	 Malt 112	AFFINÉA	  48 x 4	A54



Classement au feu Euroclasse C-s2, d0



1 seule fixation dans la ligne de clouage



La couleur bleue indique les produits préconisés pour une pose en montagne - altitude > 1000 m



Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

* Lames massives Western Red Cedar : pour ces lames rainées en bout, l'unité d'approvisionnement étant anglo-saxonne, les longueurs utiles peuvent varier de moins 3 à moins 5 cm par rapport à la longueur facturée.



Projet : groupe scolaire (77)
 Architecte : Archi5
 MO : Val d'Europe Agglomération
 Poseur : Rubner
 Photographe : Sergio Grazia


ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



CORNIÈRE



ANGLE
MIXTE



TABLEAU



Pour les préconisations de pose,
consultez notre cahier technique
sur notre site internet.

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

FINITIONS	1 litre	5 litres
Cuivré 110	●	
Ombré 113	●	
Malt 112	●	●
Noisette 115	●	
Charvin 116	●	

Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)

TOUTES NOS ESSENCES
SONT CERTIFIÉES



TOUTES NOS LAMES
SONT RAINÉES EN BOUT



FABRICATION
FRANÇAISE



TOUTES NOS LAMES SONT
CONFORMES AU MARQUAGE CE



PRÉSERVATION
CERTIFIÉE



TOUTES NOS LAMES ECOTHERMO SONT
CONFORMES AUX EXIGENCES DU DTU 41.2



Gamme

New Age

**UNE FAÇADE
INTEMPORELLE**



Essence : Douglas

Finition : Gris 102

Profil : Trapézo

Projet : Le Clos des Oliviers (66)

Architecte : BAU Architectes

Poseur : Charpente Tradition

Photographe : René Limbourg



Essence : Douglas
Finition : Gris 102
Profil : Soléa 2

Projet : Studio EKAM - Cabinet de kinésithérapie & Studio de yoga (56)
Architecte : Atelier K Architecture
Photographe : Yann Audic



Essence : Mélèze
Finition : Gris 102
Profil : Soléa II

Projet : Groupe scolaire Michelis (92)
Architecte : Archi5
Photographe : Sergio Grazia



Constructeur : JDW Building & Conservation Ltd. - Vincent Timber

Gamme New Age

L'ESTHÉTIQUE DU BOIS DÉJÀ PATINÉ






L'ESPRIT DE LA GAMME



Avec **New Age**, le bois se transforme instantanément, adoptant la patine chaleureuse que seule la nature du temps pourrait offrir. Ses saturateurs gris contemporains anticipent subtilement le grisaillement naturel du bois, pour un bardage dont l'élégance évolue en douceur, avec une harmonie et une maîtrise absolues.

Essences de bois disponibles

La gamme New Age est proposée sur plusieurs essences, chacune offrant ses caractéristiques propres en matière de durabilité, d'esthétique et de stabilité.



ESSENCE	Western Red Cedar	Pin du Nord (Ecothermo)	Douglas	Épicéa du Nord	Mélèze
Disponibilité					

Pour en savoir plus sur chaque essence, reportez-vous à la page dédiée au Guide des Essences p.14.




Finitions disponibles

La gamme New Age se décline en plusieurs saturateurs spécialement développés pour offrir un rendu pré-grisé moderne et durable.

GRIS 102



IRISÉ 108



ARGENT 114





























































Les + de la gamme New age

- Ⓞ **Saturateurs pré-grisés uniques**, conçus pour accompagner le vieillissement naturel du bois et garantir un aspect harmonieux dans le temps.
- Ⓞ **Aspect stabilisé dès la pose**, limitant les contrastes liés aux premières expositions climatiques.
- Ⓞ **Protection renforcée**, grâce aux saturateurs spécialement formulés pour prolonger la durabilité et la beauté du bois.
- Ⓞ **Esthétique contemporaine**, avec des teintes pré-grisées qui se fondent naturellement dans l'évolution de la matière.
- Ⓞ **Entretien facilité**, simple et rapide, tout en conservant l'apparence initiale des teintes.

Gamme

New Age

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (EN M - SELON DISPONIBILITÉ)	COULEUR	PROFIL	PAQUETS X LAMES/ PAQUET	CODE TARIF
Western Red Cedar* Clear II	18 x 130	Massif poncé	1,80 et 2,10	Gris 102	CHANFRÉA	 	80 x 4 401
	18 x 182	Massif poncé	2,45-2,75-3,05-3,35-3,65-4,00-4,30-4,60 et 4,90	Gris 102	LINÉA ÉVO		48 x 4 406
	18 x 130	Abouté brossé	4,40	Gris 102	CHANFRÉA	 	48 x 4 413
	18 x 65	Abouté brossé	3,00	Gris 102	TRAPÉZO		96 x 6 458
	18 x 65	Abouté brossé	4,40	Gris 102	PARALLÉLO 30		108 x 6 446
Pin du Nord Ecothermo Choix A/B	20 x 125	Massif brossé	3,00-3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Irisé 108	LINÉA	 	64 x 4 443
	27 x 125	Massif brossé	3,00-3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Irisé 108	SOLÉA II	 	48 x 4 456
	20 x 65	Massif brossé	3,00-3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Irisé 108	TRAPÉZO		96 x 6 461
	20 x 150	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Irisé 108	LINÉA ÉVO		48 x 4 A09
	20 x 65	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Irisé 108	PARALLÉLO 30		72 x 6 A25
	20 x 150	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Irisé 108	CHANFRÉA ÉVO	 	48 x 4 A41
	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Argent 114	LINÉA	 	64 x 4 A05
	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Argent 114	SOLÉA II	 	48 x 4 A04
	20 x 150	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Argent 114	CHANFRÉA ÉVO	 	48 x 4 A26
	Douglas Choix A/B	21 x 125	Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Gris 102	LINÉA	 
27 x 125		Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Gris 102	SOLÉA II	 	48 x 4 451
27 x 125		Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Gris 102	AFFINÉA	 	48 x 4 A44
27 x 125		Massif brossé	3,00 et 4,00	Gris 102	TABACOA II	 	48 x 4 453
27 x 70		Massif brossé	3,00 et 4,00	Gris 102	PARALLÉLO 30		72 x 6 424
27 x 70		Massif brossé	3,00 et 4,00	Gris 102	TRAPÉZO		64 x 6 423
21 x 125		Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Irisé 108	LINÉA	 	64 x 4 445
27 x 125		Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Irisé 108	SOLÉA II	 	48 x 4 452
27 x 125		Massif poncé	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	Irisé 108	AFFINÉA	 	48 x 4 A45
Épicéa du Nord Choix A/B		20 x 130	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Irisé 108	LINÉA ÉVO	
	21 x 157	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Irisé 108	LINÉA ÉVO		48 x 4 463
	27 x 125	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Irisé 108	SOLÉA II	 	48 x 4 A10
	20 x 130	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Argent 114	LINÉA ÉVO		48 x 4 A49
	21 x 157	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Argent 114	LINÉA ÉVO		48 x 4 A03
	27 x 125	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Argent 114	SOLÉA II	 	48 x 4 A02
	27 x 125	Massif brossé	3,00-3,50 et 4,00	 Gris 102	SOLÉA II	 	48 x 4 A52
Mélèze Choix A	27 x 125	Massif brossé	3,00-3,50 et 4,00	 Gris 102	AFFINÉA	 	48 x 4 A55
	27 x 125	Massif brossé	3,00-3,50 et 4,00	 Irisé 108	SOLÉA II	 	48 x 4 A53
	27 x 125	Massif brossé	3,00-3,50 et 4,00	 Irisé 108	AFFINÉA	 	48 x 4 A56

 Classement au feu Euroclasse C-s2, d0

 1 seule fixation dans la ligne de clouage

 Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

* Lames massives Western Red Cedar : pour ces lames rainées en bout, l'unité d'approvisionnement étant anglo-saxonne, les longueurs utiles peuvent varier de moins 3 à moins 5 cm par rapport à la longueur facturée.




Architecte : Atelier Loyer
MO : Suitcase Hospitality
Constructeur : Legendre
Poseur : CCL Charpente
Photographe : Dimitri Lamour

ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



CORNIERE

ANGLE
MIXTE

TABLEAU



Pour les préconisations de pose,
consultez notre cahier technique
sur notre site internet.

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

FINITIONS	1 litre	5 litres
Gris 102	●	●
Irisé 108	●	●
Argent 114	●	

Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)

TOUTES NOS ESSENCES
SONT CERTIFIÉES



TOUTES NOS LAMES
SONT RAINÉES EN BOUT



FABRICATION
FRANÇAISE



TOUTES NOS LAMES SONT
CONFORMES AU MARQUAGE CE



PRÉSERVATION
CERTIFIÉE



TOUTES NOS LAMES ECOTHERMO SONT
CONFORMES AUX EXIGENCES DU DTU 41.2



Gamme

Vintage



POUR
UN STYLE
CONTEMPORAIN



Essence : Pin du Nord Ecothermo
Finition : Café 111
Profil : Linéa

Projet : Maison individuelle (56)
Architecte : Atelier K Architecture
Constructeur : Sign@Bois Construction
Photographe : Yann Audic



Essence : Pin du Nord Ecothermo
Finition : Café 111
Profil : Linéa
Projet : Ecole Jean de la Fontaine (37)
Architecte : ALTA
Photographe : Charly Broyez




Essence : Pin du Nord Ecothermo
Finition : Café 111
Profil : Linéa
Projet : Résidence de Tourisme
Kaze Océan (33)
Architecte : Arthur Bartherotte
Architecture & Hopal Architecture
Constructeur : Mathieu Lacombe
Constructeur



Gamme Vintage

L'INTENSITÉ DU NOIR, L'ESPRIT DU BOIS BRÛLÉ

L'ESPRIT DE LA GAMME



Avec la gamme **Vintage**, le bardage s'habille d'un noir intense, graphique et intemporel. Les bardages bois sont saturés dans un ton noir profond, offrant un effet bois brûlé unique qui sublime façades et constructions contemporaines ou traditionnelles. C'est une solution design et durable pour un style affirmé.

Essences de bois disponibles

La gamme Vintage est proposée uniquement en Pin du Nord Ecothermo.

ESSENCE	Pin du Nord (Ecothermo)
---------	-------------------------

Disponibilité



Pour en savoir plus sur chaque essence, reportez-vous à la page dédiée au Guide des Essences p.14.

Finitions disponibles


La gamme Vintage est proposée avec une seule finition de type saturateur, disponible en teinte Café 111, qui offre un noir profond contemporain.

CAFÉ 111



Les + de la gamme Vintage

- ⊙ **Esthétique unique** : effet bois brûlé, noir profond et contemporain.
- ⊙ **Durabilité renforcée** : bois thermotraité et saturé pour une longue vie sur façades.
- ⊙ **Entretien facilité** : la finition saturateur protège et sublime le bois.











Projet : Maison individuelle (56)
Architecte : Rupin Conq Architecture
Poseur : Menuiserie Charpente Guyot

Vintage

Les saturateurs tons foncés - BARDAGE

Gamme Vintage

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (EN M - SELON DISPONIBILITÉ)	COULEUR	PROFIL	PAQUETS X LAMES/ PAQUET	CODE TARIF
Pin du Nord Ecothermo Choix A/B 	20 x 65	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Café 111	TRAPÉZO	 96 x 6	569
	20 x 140	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Café 111	TRAPÉZO	 64 x 4	A80
	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Café 111	LINÉA	  64 x 4	507
	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Café 111	SOLÉA II	  48 x 4	566
	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Café 111	TABACOA II	  48 x 4	567



1 seule fixation dans la ligne de clouage




Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



ANGLE MIXTE



TABLEAU



Pour les préconisations de pose, consultez notre cahier technique sur notre site internet.

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

FINITIONS	1 litre	5 litres
Café 111	●	●

Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)

TOUTES NOS ESSENCES SONT CERTIFIÉES



TOUTES NOS LAMES SONT RAINÉES EN BOUT



FABRICATION FRANÇAISE



TOUTES NOS LAMES SONT CONFORMES AU MARQUAGE CE



PRÉSERVATION CERTIFIÉE



TOUTES NOS LAMES ECOTHERMO SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DU DTU 41.2



Gamme Éléance



Gamme New Age



SUBLIMEZ VOTRE FAÇADE AU FIL DU TEMPS

Nos saturateurs offrent une protection durable tout en laissant le bois évoluer harmonieusement. Chaque gamme révèle, au fil des années, la richesse et l'authenticité du bois, pour des façades vivantes et élégantes.

Gamme Vintage



Points forts

- Ⓞ **Viellissement esthétique** qui valorise les nuances du bois
- Ⓞ **Protection efficace** contre les UV et les intempéries
- Ⓞ **Entretien** simple
- Ⓞ **Mise en valeur** de l'authenticité et du charme du bois




 AUTHENTIC

Bardages Bois brut

L'AUTHENTICITÉ
À L'ÉTAT PUR

Projet : Domaine viticole Malherbes Latrenes (33)
Architecte : Taad Architecte
Constructeur : Mathieu Lacombe Constructeur

- 
- © **Beauté naturelle** : bois brut qui sublime toutes les architectures, du traditionnel au contemporain.
 - © **Vieillessement élégant** : prend une patine grise naturelle avec le temps, pour un charme durable.
 - © **Entretien minimal** : naturel et robuste, sans finition nécessaire.

Gamme

Authentic



L'ESTHÉTIQUE
DU BOIS
NATUREL



Essence : Western Red Cedar

Finition : Massif raboté

Profil : Chanfréa

Projet : Maison individuelle (44)

Architecte : Anthony Marchand Architecte DPLG

Agence ARKETIP Architecture

Poseur : Charpente You



Essence : Douglas Rouge
Finition : Massif raboté
Profil : Soléa 2

Projet : Groupe Scolaire Jules Ferry (69)
Architecte : 2:am architecture
Poseur : Favrat



Essence : Douglas Rouge
Finition : Massif raboté
Profil : Soléa 2

Projet : Maison individuelle (49)
MO : Auger Bruno



Projet : Groupe Scolaire Jules Ferry (69)
 Architecte : 2:am Architecture
 Poseur : Favrat Construction Bois

Gamme Authentic

LE BARDAGE BOIS BRUT SANS FINITION







L'ESPRIT DE LA GAMME



Avec la gamme **Authentic**, Sivalbp célèbre la beauté brute du bois. Sans finition, le bardage révèle toute sa texture, son grain et ses nuances naturelles. Chaque façade s'épanouit au fil du temps, offrant caractère, authenticité et élégance à votre projet.

Essences de bois disponibles

La gamme Authentic se décline à travers une sélection d'essences reconnues pour leurs performances et leurs esthétiques singulières.



ESSENCE	Western Red Cedar	Pin du Nord (Ecothermo)	Douglas Rouge	Épicéa du Nord (Ecothermo)	Épicéa des Alpes (Ecothermo)	Mélèze
Disponibilité						

Pour en savoir plus sur chaque essence, reportez-vous à la page dédiée au Guide des Essences p.14.




Finitions disponibles

La gamme Authentic propose plusieurs finitions permettant d'adapter le rendu à l'esthétique recherchée.


MASSIF
RABOTÉ



MASSIF
BRUT
BROSSÉ



MASSIF
BRUT
DE SCIAGE



Les + de la gamme Authentic






- ☉ **La beauté du bois à l'état pur** : des bardages bruts qui révèlent toute la texture et le caractère originel du matériau.
- ☉ **Des essences hautes performances** : sélection de bois naturellement durables ou thermo-modifiés pour garantir une façade belle et fiable dans le temps.
- ☉ **Un vieillissement naturel** : sous l'effet du temps et des expositions, le bardage évolue vers une patine authentique qui valorise chaque façade.
- ☉ **Trois finitions pour affirmer votre style** : raboté, brossé ou brut de sciage, pour jouer sur les textures et renforcer l'identité architecturale.











Authentic





Les bardages bois brut - BARDAGE


Gamme


Authentic


ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	PROFIL	PAQUETS X LAMES/ PAQUET	CODE TARIF
Western Red Cedar* Clear II	18 x 130	Massif raboté	1,80 et 2,10	CHANFRÉA	  80 x 4	615
	18 x 130	Massif raboté	2,45-2,75-3,05-3,35-3,65-4,00-4,30-4,60-4,90 et 5,20	CHANFRÉA	  48 x 4	604
	18 x 182	Massif raboté	2,45-2,75-3,05-3,35-3,65-4-4,30-4,60-4,90 et 5,20	LINÉA ÉVO	 48 x 4	613


Pin du Nord Ecothermo Choix A/B	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-5,10	LINÉA	  64 x 4	C16 
	21 x 125	Massif raboté	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	LINÉA	  64 x 4	638
Douglas Rouge Choix A/B	27 x 125	Massif raboté	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	SOLÉA II	  48 x 4	645
	27 x 125	Massif raboté	3,00-3,50-4,00-4,50 et 5,00	AFFINÉA	  48 x 4	A46
	27 x 70	Massif raboté	4,00	PARALLÉLO 30	 108 x 4	A47

Alti-Cimes	19x175	Massif brossé	3,00 et 4,00	MICRO 2 Lg 12	 48 x 4	C09
	20 x 155	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	MICRO 2 Lg 12	 48 x 4	A77
Alti-Montagnes	20 x 175	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	MICRO 2 Lg 12	 48 x 4	A72
	20 x 175	Massif brut de sciage	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	MICRO 2 Lg 12	 48 x 4	A71

Alti-Alpes	22 x 175	Massif brossé	4,00	MICRO 2 Lg 12	 48 x 4	C07

 1 seule fixation dans la ligne de clouage

 La couleur bleue indique les produits préconisés pour une pose en montagne - altitude > 1000 m

 Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.

* Lames massives Western Red Cedar : pour ces lames rainées en bout, l'unité d'approvisionnement étant anglo-saxonne, les longueurs utiles peuvent varier de moins 3 à moins 5 cm par rapport à la longueur facturée.

LAISSEZ VOTRE BOIS S'EXPRIMER NATURELLEMENT

Le bardage bois brut sans finition révèle toute sa beauté authentique. En laissant le bois évoluer librement, chaque lame développe sa propre patine, apportant caractère et singularité à votre façade.

Points forts

- ⊙ **Évolution naturelle du bois**, qui gagne en charme avec le temps.
- ⊙ **Un bois authentique**, dans toute sa sobriété.
- ⊙ **Patine unique**, évoluant naturellement au fil des conditions climatiques.
- ⊙ **Entretien simplifié** : un nettoyage au dégriseur suffit pour conserver son aspect.
- ⊙ **Mise en valeur des textures et nuances** naturelles du bois.

Gamme Authentic

À RÉCEPTION



Architecte : Le Labo Agence d'Architecture

APRÈS 3 ANS



TOUTES NOS ESSENCES
SONT CERTIFIÉES



TOUTES NOS LAMES
SONT RAINÉES EN BOUT



FABRICATION
FRANÇAISE



TOUTES NOS LAMES SONT
CONFORMES AU MARQUAGE CE



TOUTES NOS LAMES ECOTHERMO SONT
CONFORMES AUX EXIGENCES DU DTU 41.2





© MONTAGNE

Bardages

Bois Montagne

LA SÉLECTION

ALTI : L'ÂME

DE LA MONTAGNE

Architecte : Studio Razavi Architecture
Poseur : Alternative Construction Bois
Photographe : Olivier Martin-Gambier



© Une esthétique bois haut de gamme, pensée pour l'architecture de montagne.

© Des lames d'une grande stabilité, durables et conçues pour résister aux climats les plus exigeants.

© Des bardages et lambris d'exception, pour sublimer façades extérieures et murs intérieurs.

Gamme

Montagne



LA SÉLECTION ALTI : L'ÂME DE LA MONTAGNE



Essence : Alti-Cimes
Finition : Massif brut brossé
Profil : Profil Micro 2

Projet : Chalet (74)
Architecte : Studio Razavi Architecture
Poseur : Alternative Construction Bois
Photographe : Olivier Martin-Gambier



Essence : Alti-Charvin
Finition : Charvin 116
Profil : Micro 2

Projet : Résidence Le Hameau de l'Ours (74)
Architecte : Stella Architecture
Constructeur : MGM
Poseur : UYA Pose



Essence : Alti-Cimes
Finition : Massif brut brossé
Profil : Micro 2

Projet : Résidence Hôtelière L'Insolite (66)
Poseur : Will Charpente



Gamme Montagne

LA SÉLECTION ALTI : L'ÂME DE LA MONTAGNE

L'ESPRIT DE LA GAMME



La **Sélection Alti** regroupe plusieurs bardages issus de nos différentes gammes, soigneusement choisis pour leur adaptation aux environnements exigeants de moyenne et haute montagne (≥ 1000 m). Conçue pour allier performance technique et esthétique chaleureuse, cette sélection associe des lames thermostabilisées et des finitions soignées, offrant une résistance optimale aux variations climatiques. Elle s'intègre parfaitement à l'architecture montagnarde, à l'extérieur comme à l'intérieur, et incarne l'esprit authentique de la montagne.

Essences de bois disponibles

La gamme Montagne se décline à travers une sélection d'essences reconnues pour leurs performances et leurs esthétiques singulières.


ESSENCE	Pin du Nord (Ecothermo)	Mélèze (Ecothermo)	Épicéa du Nord (Ecothermo)	Épicéa des Alpes (Ecothermo)
Disponibilité				

Pour en savoir plus sur chaque essence, reportez-vous à la page dédiée au Guide des Essences p.14.

Finitions disponibles

La gamme Montagne propose plusieurs finitions permettant d'adapter le rendu à l'esthétique recherchée.


MASSIF
BRUT
BROSSÉ



ALTI-CIMES




ALTI-MONTAGNES



ALTI-ALPES

MASSIF
BRUT
DE SCIAGE



ALTI-MONTAGNES

CHARVIN
116



ALTI-CHARVIN

Les + de la sélection

Alti

- ⊙ **Esthétique raffinée** : large choix de finitions et textures pour une ambiance authentique et chaleureuse.
- ⊙ **Durabilité renforcée** : lames thermostabilisées pour une tenue optimale dans le temps.
- ⊙ **Adaptée aux conditions de montagne** : stabilité dimensionnelle et excellent comportement face au froid, à l'humidité et à l'exposition.
- ⊙ **Polyvalence** : idéal pour façades, habillages ou aménagements intérieurs.

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	PROFIL	PAQUETS X LAMES/ PAQUET	CODE TARIF
 	Alti-Cimes	19x175	Massif brossé	3,00 et 4,00	MICRO 2 Lg 12	48x4 C09
	Alti-Montagnes	20 x 155	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	MICRO 2 Lg 12	48x4 A77
 	Alti-Montagnes	20 x 175	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	MICRO 2 Lg 12	48x4 A72
	Alti-Alpes	20 x 175	Massif Brut de sciage	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	MICRO 2 Lg 12	48x4 A71
 	Alti-Alpes	22x175	Massif brossé	4,00	MICRO 2 Lg 12	48x4 C07
 	Alti-Charvin	19x180	Massif brossé	3.90-4.20-4.50 et 4.80	MICRO 2 Lg 12	48 x 4 A39

La couleur bleue indique les produits préconisés pour une pose en montagne - altitude > 1000 m



Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.




 COLORS

Bardages

Bois peints

DES COULEURS
À VIVRE
DURABLEMENT

Constructeur : BATIMO



- © **Couleur et protection longue durée :** bardage peint, finition garantie 10 ans.
- © **Entretien minimal :** beauté durable sans effort.
- © **Design sur-mesure :** palette de teintes pour tous les styles d'architecture.


Gamme Colors



**DES COULEURS
À VIVRE,
DURABLEMENT**

Essence : Epicéa du Nord
Finition : Galet 403
Profil : Clavéa

Projet : maison individuelle (56)
Architecte : Patrice Bideau Architecte DPLG - A.Typique



Essence : Epicéa
Finition : Argile 406
Profil : Clavéa

Projet : Maison individuelle (25)
Architecte : Biard/Bruston
Constructeur : Chauvin Construction
Photographe : T.Beghin



Essence : Epicéa
Finition : Blanc Pur 400
Profil : Clavéa

Projet : Hôtel Manapany ***** (ST Barth)
MO : Bsignature
Architecte : A4PLUSA - François Champsaur
Photographe Laurent Benoît



Maison Bois Côté Sud

Gamme Colors

LE BARDAGE BOIS PEINT

L'ESPRIT DE LA GAMME



Avec **Colors**, Sivalbp réinvente le bardage bois peint en alliant couleur, protection et modernité. Grâce à une large palette de teintes, chaque façade peut s'affirmer et s'adapter à tous les styles, du contemporain au classique. La finition met en valeur la texture naturelle du bois tout en assurant éclat et longévité, pour une architecture qui se distingue et traverse le temps avec élégance.

Essences de bois disponibles

La gamme Colors est disponible exclusivement en épicéa du Nord, sélectionné pour sa régularité, sa robustesse et sa capacité à recevoir une finition peinture durable. Ce choix unique garantit un rendu homogène et une longévité optimale pour tous vos projets de bardage.

ESSENCE

Épicéa du Nord

Disponibilité



Pour en savoir plus sur chaque essence, reportez-vous à la page dédiée au Guide des Essences p.14.

Finitions disponibles

La gamme Colors propose 8 finitions peinture pour personnaliser vos façades et sublimer l'architecture de votre projet.

BLANC PUR 400



PERLE 408



GALET 403




SABLE 402



ARGILE 406



GRANIT 412



ANTHRACITE 413



GRENAT 407



Les + de la gamme Colors

- ⊙ **Protection et longévité** : finition peinture durable (garantie 10 ans), résistance UV et intempéries.
- ⊙ **Entretien réduit** : beauté préservée sans effort.
- ⊙ **Expression architecturale** : teintes variées pour sublimer chaque style de façade.

Gamme Colors

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (EN M - SELON DISPONIBILITÉ)	COULEUR	PROFIL	PAQUETS X LAMES/ PAQUET	CODE TARIF	
ÉPICÉA DU NORD Choix A	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	Blanc pur 400	CLAVÉA 		64 x 4	104
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	Sable 402			64 x 4	114
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	Galet 403			64 x 4	115
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	Argile 406			64 x 4	116
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	Grenat 407 			64 x 4	117
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	Perle 408			64 x 4	118
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	Granit 412			64 x 4	119
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	Anthracite 413 			64 x 4	120



1 seule fixation dans la ligne de clouage



Grenat 407 et anthracite 413 : couleurs non recommandées dans les zones d'exposition sévères décrites dans le FD P 20-651 (document AFNOR).

ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



CORNIÈRE



ANGLE MIXTE



Pour les préconisations de pose, consultez notre cahier technique sur notre site internet.

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

FINITIONS	1 litre	5 litres
Blanc pur 400	●	
Sable 402	●	
Galet 403	●	
Argile 406	●	
Grenat 407	●	
Perle 408	●	
Granit 412	●	
Anthracite 413	●	

Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)

TOUTES NOS ESSENCES SONT CERTIFIÉES



TOUTES NOS LAMES SONT RAINÉES EN BOUT



FABRICATION FRANÇAISE



TOUTES NOS LAMES SONT CONFORMES AU MARQUAGE CE



PRÉSERVATION CERTIFIÉE





SUBLIMEZ VOTRE FAÇADE AVEC LE BARDAGE BOIS PEINT SIVALBP

Offrez à votre façade l'alliance parfaite entre esthétique et protection durable. Le bardage bois peint Sivalbp met en valeur la beauté naturelle du bois tout en lui apportant une finition raffinée, garantie 10 ans. Chaque lame conserve sa texture, son élégance au fil du temps, pour un rendu harmonieux et sophistiqué qui perdure année après année.

Points forts

- Ⓢ **Protection longue durée** grâce à la peinture Sivalbp, finition garantie 10 ans.
- Ⓢ **Couleurs profondes et uniformes** pour une façade sophistiquée.
- Ⓢ **Résistance optimale** aux intempéries et aux rayons UV.

- ☉ DRYWOOD
- ☉ STEAMWOOD
- ☉ FAHRENHEIT

Les

Lambris

Projet : Chalet Patagonia (73)
Promoteur : Vallat Immobilier
Poseur : LP Charpente






Projet : Chalet Patagonia (73)
Promoteur : Vallat Immobilier
Poseur : LP Charpente

Nos solutions lambris

Type de lambris	Aspect / finition	Usage recommandé	Style & ambiance	Points forts
<u>BOIS SEC</u>				
 DRYWOOD	Finition cérusée blanc, lumineuse.	Toute pièce de la maison hors pièces d'eau.	Moderne, scandinave, esprit bord de mer.	Crée des intérieurs lumineux et contemporains, facile à assortir à tout style de décoration, entretien simple.
<u>BOIS ÉTUVÉ</u>				
 STEAMWOOD	Teinte brune uniforme avec effet vieilli authentique.	Toute pièce de la maison hors pièces d'eau.	Authentique, rustique.	Apporte chaleur et caractère, effet vieilli naturel, parfait pour une ambiance traditionnelle ou campagne chic.
<u>BOIS THERMO</u>				
 FAHRENHEIT	Bois thermostabilisé, teinte chaude.	Toute pièce de la maison, particulièrement adaptée aux pièces d'eau.	Cosy et chaleureux, esprit chalet de montagne.	Résistant à l'humidité, très stable, idéal pour salles de bain et cuisines, crée une atmosphère cocooning et naturelle.






Notre essence de bois

Issu des grandes forêts scandinaves, l'épicéa que nous sélectionnons est une essence de choix pour le lambris d'intérieur. Sa croissance lente, due au climat nordique, lui confère une finesse de grain remarquable, une teinte claire lumineuse et une excellente stabilité. Certifié PEFC, il garantit une gestion responsable des forêts, tout en offrant un matériau sain, naturel et durable. Disponible sec, étuvé ou thermostabilisé, l'épicéa s'adapte à toutes les ambiances, du style contemporain aux univers plus chaleureux et authentiques.



ÉPICÉA **(*PICEA ABIES*)**

- ⊙ **Origine** : Scandinavie
- ⊙ **Singularités et nodosités** : essence à croissance lente ; nœuds petits à moyens ; bois clair
- ⊙ **Disponible** sec, étuvé ou thermostabilisé
- ⊙ **Budget** : €

 **Impact carbone** : 6,29 kg CO₂/m²
(voir FDES)

LAMBRIS THERMOSTABILISÉ : STABILITÉ ET ESTHÉTISME DURABLE

Le lambris thermostabilisé est un bois chauffé à haute température selon un procédé naturel, sans aucun traitement chimique. Ce procédé améliore considérablement sa stabilité dimensionnelle, le rendant moins sensible à l'humidité et aux variations de température, et donc parfaitement adapté aux pièces d'eau comme les salles de bain et les cuisines.

Avantages techniques :

- ⊙ **Stabilité renforcée**, réduction des risques de déformations.
- ⊙ **Adapté aux pièces humides.**
- ⊙ **Durabilité et longévité améliorées.**
- ⊙ **Matériau sain et écologique**, certifié PEFC.

Avantages esthétiques :

- ⊙ **Teinte plus chaude et uniforme**, qui sublime les intérieurs.
- ⊙ **Grain fin et régulier**, pour un rendu élégant et contemporain.
- ⊙ **Polyvalence décorative**, du style moderne à l'ambiance chaleureuse.

Le lambris thermostabilisé conjugue **performance, confort et élégance**, offrant une solution idéale pour des espaces intérieurs durables, esthétiques et pratiques.



Gamme

Drywood



RÉVEILLEZ
VOTRE HABITAT



Essence : Epicéa du Nord
Finition : Cérusé blanc 601
Profil : Micro 2

Projet : Hôtel Manapany **** (St Barth)
Architecte : A4+A Architectes
Photographe : Laurent Benoît



Essence : Epicéa du Nord
Finition : Brossé
Profil : Alpen

Projet : Hôtel du Commerce (74)

Drywood

Steamwood

Les lambris bois intérieurs - LAMBRIS



Gamme

Steamwood

SIGNEZ
VOTRE UNIVERS
INTÉRIEUR



Gammes Drywood Steamwood

LE LAMBRIS BOIS POUR TOUS LES INTERIEURS

L'ESPRIT DES GAMMES





Avec **Drywood et Steamwood**, le lambris bois se réinvente à travers deux univers complémentaires.

Drywood offre un style moderne et lumineux, avec des teintes claires et un rendu naturel qui apportent fraîcheur et légèreté à vos intérieurs. Facile à assortir à tous les styles, il crée des espaces contemporains et élégants.

Steamwood, traité à la vapeur, révèle toute l'authenticité et le caractère du bois. Ses teintes chaudes et homogènes insufflent chaleur et charme, parfait pour des ambiances rustiques, traditionnelles ou campagne chic.

Essences de bois disponibles

Les gammes Drywood & Steamwood sont réalisées exclusivement en épicéa du Nord.

ESSENCE	Épicéa du Nord sec	Épicéa du Nord étuvé (traité vapeur)
Drywood		
Steamwood		

Pour en savoir plus sur chaque essence, reportez-vous à la page dédiée au Guide des Essences p.62.

Finitions disponibles

Les gammes Drywood & Steamwood se déclinent en plusieurs finitions pour des intérieurs uniques.

DRYWOOD

STEAMWOOD

CÉRUSÉ BLANC 601



BRUT BROSSÉ



SCIÉ FIN BROSSÉ



ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	PAQUETS X LAMES/ PAQUET	CODE TARIF
DRYWOOD							
Épicéa du Nord Choix A/B	20 x 185	Massif brossé	2,52	Cérusé blanc 601	MICRO 2 Lg 12 	30 x 4	A58
	20 x 185	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Cérusé blanc 601	MICRO 2 Lg 12 	48 x 4	A59
STEAMWOOD							
Épicéa du Nord Choix A/B	19 x 180	Massif brossé	4,20-4,50-4,80 et 5,10	-	ALPEN 	48 x 4	703
	19 x 180	Massif Scié fin brossé	4,20-4,50 et 4,80	-	ALPEN 	48 x 4	A40
	19 x 205	Massif brossé	4,20-4,50-4,80 et 5,10	-	ALPEN 	40 x 4	704

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

FINITION DRYWOOD	1 litre	5 litres
Cérusé blanc 601	●	

Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)

Les + des gammes

Drywood Steamwood

- ⊗ **Esthétiques complémentaires** : moderne & lumineux (Drywood), authentique & chaleureux (Steamwood).
- ⊗ **Lames larges** pour un rendu visuel élégant.
- ⊗ **Amorce de clouage intégrée** pour une pose facilitée.
- ⊗ **Bois issus de forêts gérées durablement.**

Gamme

Fahrenheit



RÉCHAUFFEZ
VOTRE
INTÉRIEUR



Essence : Epicéa du Nord
Finition : Brut rustiqué
Profil : Micro 1

Projet : Chalet Patagonia (74)
Promoteur : Vallat Immobilier
Poseur : LP Charpente





Projet : Chalet Patagonia (74)
Promoteur: Vallat Immobilier
Poseur : LP Charpente

Gamme Fahrenheit

LE LAMBRIS BOIS HAUTE PERFORMANCE POUR VOTRE INTÉRIEUR

L'ESPRIT DE LA GAMME



Avec **Fahrenheit**, invitez l'âme d'un chalet de montagne au cœur de vos espaces.

Chaleureuse et authentique, la gamme conjugue esthétique naturelle et performance technique. Sa résistance naturelle à l'humidité et sa grande stabilité en font une solution idéale pour les salles de bain, cuisines et espaces cocooning. Fahrenheit crée une atmosphère douce et apaisante, où le naturel s'exprime avec élégance et durabilité.

Essences de bois disponibles

La gamme Fahrenheit est proposée exclusivement en Épicéa du Nord.

ESSENCE

Épicéa du Nord
(Ecothermo)

Disponibilité



Pour en savoir plus sur chaque essence, reportez-vous à la page dédiée au Guide des Essences p.62.

Finitions disponibles

La gamme Fahrenheit se décline en plusieurs finitions, chacune pensée pour créer une ambiance chaleureuse et harmonieuse.

BRUT BROSSÉ



RUSTIQUÉ



CÉRUSÉ BLANC 601



BOIS FLOTTÉ 117












Les + de la gamme Fahrenheit

- ⊙ Stabilité et tenue remarquables en environnements humides.
- ⊙ Esthétique chaleureuse et intemporelle.
- ⊙ Mise en valeur du veinage pour un rendu authentique.
- ⊙ Matériau naturellement durable et facile à vivre.

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

FINITION	CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES	
	1 litre	5 litres
Cérusé blanc 601	●	
Bois flotté 117	●	

Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	PAQUETS X LAMES/ PAQUET	CODE TARIF
Épicéa du Nord Ecothermo Choix A/B 	19 x 155	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Brut	MICRO 1 	48 x 4	803
	19 x 185	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Brut	MICRO 1 	48 x 4	817
	19 x 210	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80 et 5,10	Brut	MICRO 1 	40 x 4	818
	19 x 210	Massif rustiqué	3,90 4,20-4,50- 4,80 et 5,10	Rustiqué	MICRO 1 	40 x 4	820
	19 x 185	Massif brossé	2,52	Brut	MICRO 1 	30 x 4	814
	19 x 185	Massif brossé	2,52	Cérusé blanc 601	MICRO 1 	30 x 4	813
	19 x 185	Massif rustiqué	2,52	Rustiqué	MICRO 1 	30 x 4	816
	19 x 185	Massif brossé	2,52	Bois flotté 117	MICRO 1 	30 x 4	C08

Fiche de déclaration environnementale et sanitaire

Dans une démarche de performance environnementale et de transparence, nous mettons à disposition des FDES individuelles conformes aux exigences réglementaires.


Ces déclarations fournissent des données issues d'analyses de cycle de vie (ACV) et permettent d'évaluer les impacts environnementaux et sanitaires de nos produits dans le cadre de projets de construction durable.



La donnée "potentiel de réchauffement global" de chacune des FDES des matériaux de construction, est utilisée dans le cadre de la RE2020 pour évaluer l'impact carbone d'un projet de construction.

POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL AVEC MODULE D⁽¹⁾ SIVALBP

FDES DOUGLAS



Impact total cycle
de vie hors module D⁽²⁾ :

5,38 kg éq.CO₂/m²

N° FDES 20250142022

FDES MULTI-ESSENCE (HORS MÉLÈZE)




Impact total cycle
de vie hors module D⁽²⁾ :

6,29 kg éq.CO₂/m²

N° FDES 20250142023

FDES MÉLÈZE



Impact total cycle
de vie hors module D⁽²⁾ :


13,50 kg éq.CO₂/m²

N° FDES 20250142024

POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL AVEC MODULE D⁽¹⁾ AUTRES SOLUTIONS

Les données concernant l'impact carbone de ces solutions sont fournies à titre indicatif. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la base INIES.

LA BRIQUE APPARENTE(3)




Impact total cycle
de vie hors module D⁽²⁾ :

61,60 kg éq.CO₂/m²

Selon N° FDES 20240237043

PLATEAU DE BARDAGE OU DE COUVERTURE EN ACIER




Impact total cycle
de vie hors module D⁽²⁾ :

27,40 kg éq.CO₂/m²

Selon N° FDES 20240940329-FC

BARDAGE PVC ÉPAISSEUR 8 MM




Impact total cycle
de vie hors module D⁽²⁾ :

21,30 kg éq.CO₂/m²

Selon N° FDES 20241040492

BARDAGE EN FIBRE CIMENT



Impact total cycle
de vie hors module D⁽²⁾ :

57,20 kg éq.CO₂/m²

Selon N° FDES 20231035275

(1) Impact total du cycle de vie avec module D : fabrication, construction, utilisation, fin de vie du produit et valorisation des déchets en fin de vie.

(2) Impact total du cycle de vie du produit hors module D : fabrication, construction, utilisation, fin de vie du produit. (3) Analyse du cycle de vie sur 100 ans.

Votre projet de A à Z avec Sivalbp

Chez Sivalbp, nous accompagnons votre projet, du concept à la réalisation. Que vous construisiez une maison individuelle ou un bâtiment, nous mettons à votre disposition tous les outils et documents nécessaires pour vous guider à chaque étape.

1.

AIDE À LA CONCEPTION



Pour visualiser et planifier votre projet en toute sérénité :

- ⊙ **Fichiers texture** : explorez différents rendus pour choisir le style et la finition idéale.
- ⊙ **Aides aux CCTP** : simplifiez la rédaction des Cahiers des Clauses Techniques Particulières.
- ⊙ **Profils DWG** : accédez aux fichiers techniques pour intégrer facilement nos produits dans vos plans.

2.

SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION



Nos solutions répondent aux normes les plus exigeantes et bénéficient de certifications reconnues :

- ⊙ **Cahiers feu** : sélectionnez les solutions adaptées à votre projet et conformes aux Euroclasses.
- ⊙ **Certifications** :
 - **PEFC** – gestion durable des forêts
 - **Label Bois de France** – origine et qualité du bois certifiées
 - **CTB B+** – performances et sécurité des produits
 - **CTB Bardage Bois Ecothermo** – bardages bois thermotraités

3.

POSE ET INSTALLATION



Pour un chantier sans surprise :

- ⊙ **Cahier technique** : guide complet pour la pose de votre bardage.

4.

SUIVI ET ENTRETIEN



Nous ne vous abandonnons pas après la pose :

- ⊙ **Cahier de maintenance** : toutes les informations pour assurer la durabilité et l'entretien de votre bardage dans le temps.

AVEC SIVALBP,
TRANSFORMEZ
VOS IDÉES EN
PROJETS RÉUSSIS,
EN TOUTE SIMPLICITÉ.



Tous nos guides et outils sont disponibles en téléchargement sur notre site, pour vous accompagner dès aujourd'hui !

Nos solutions feu

Conditions de mise en œuvre

- ⊙ Avec lame d'air d'ouverture maximale 20 à 40 mm d'épaisseur.
- ⊙ Montage mécanique (clous, vis...) sur ossature classée au moins D (par exemple ossature bois).
- ⊙ Contre un substrat classé au moins D avec ou sans pare pluie, classé au moins E.
- ⊙ Type de pose verticale ou horizontale - Pose selon DTU 41.2.

Conditions de mise en œuvre

- ⊙ Avec lame d'air d'ouverture maximale 20 à 40 mm d'épaisseur.
- ⊙ Contre un substrat classé au moins A avec ou sans pare pluie, classé au moins E.
- ⊙ Type de pose verticale ou horizontale - Pose selon DTU 41.2.

NOS BARDAGES BOIS SATURÉS CERTIFIÉS EUROCLASSE C

selon PV Feu N° 18/RC-07-V2

ESSENCE	SECTIONS UTILES	PROFIL	FINITION PAR SATURATEUR	CLASSE DE RÉACTION AU FEU	TYPE DE POSE
Mélèze Choix A	27x125	Soléa II	Malt 112 ; Gris 102 ; Irisé 108	Euroclasse C-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Affinéa	Malt 112 ; Gris 102 ; Irisé 108	Euroclasse C-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Lumina	Sur demande - Nous consulter	Euroclasse C-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Solinéa	Sur demande - Nous consulter	Euroclasse C-s2,d0	Horizontale ou verticale

NOS BARDAGES BOIS SANS FINITION CERTIFIÉS EUROCLASSE D

selon Norme NF EN 14915

ESSENCE	SECTIONS UTILES	PROFIL	CLASSE DE RÉACTION AU FEU	TYPE DE POSE
Western Red Cedar	18x130	Chanfréa	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
	18x182	Linéa Evo	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Linéa	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
Douglas Rouge Choix A/B	27x125	Soléa II	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Affinéa	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale

NOS BARDAGES BOIS SATURÉS CERTIFIÉS EUROCLASSE D

selon PV Feu N° EFR-23-005372-REV1

ESSENCE	SECTIONS UTILES	PROFIL	FINITION PAR SATURATEUR	CLASSE DE RÉACTION AU FEU	TYPE DE POSE
Douglas Choix A/B	21x125	Linéa	Malt 112 ; Gris 102 ; Irisé 108	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Soléa II	Malt 112 ; Gris 102 ; Irisé 108	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Affinéa	Malt 112 ; Gris 102 ; Irisé 108	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Tabacoa II	Gris 102	Euroclasse D-s2,d0	Verticale
	27x125	Lumina	Sur demande - Nous consulter	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Solinéa	Sur demande - Nous consulter	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
Epicéa Du Nord Choix A/B	20x130	Linéa Evo	Noisette 115 ; Irisé 108 ; Argent 114	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
	21x157	Linéa Evo	Noisette 115 ; Irisé 108 ; Argent 114	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Soléa II	Noisette 115 ; Irisé 108 ; Argent 114	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Lumina	Sur demande - Nous consulter	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale
	27x125	Solinéa	Sur demande - Nous consulter	Euroclasse D-s2,d0	Horizontale ou verticale

D'autres profils et sections sont disponibles ; veuillez nous consulter pour vos projets.



Focus
sur notre solution
laboratoire optimisée

Conformité à l'arrêté du 07 août 2019

AVEC
SIVALBP,
HABILLENZ
VOS
PROJETS,
RÉVEILLEZ
VOTRE
HABITAT

1, rue du Petit-Pessey
ZA La Balmette
74230 Thônes
Tél. +33 (0)4 50 32 07 18

www.sivalbp.fr

sivalbp[®]
bois, technologie & design

